

In the background, there is a faint, light gray illustration of three industrial chemical storage tanks or drums. The central tank is the largest and most prominent, with two smaller tanks positioned on either side of it. They all have cylindrical bodies and flat tops.

***PRODUCTOS
QUÍMICOS***
ADITIVOS

QUÍMICOS - ADITIVOS

COMBUSTIÓN



70300 - ANTIHUMO ITV DIÉSEL (200 ml)

- Elimina hasta un 30% los humos negros.
- Válido para aplicación directa al filtro de combustible.
- Apto para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
- No altera el cetanaje.



70325 - ANTIHUMO ITV GASOLINA (200 ml)

- Elimina hasta un 30% los humos negros.
- Válido para aplicación directa al filtro de combustible.
- Apto para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
- No altera el octanaje.



78300 - ANTIHUMO ITV DIÉSEL EXTRA-PLUS (310 ml)

- Reduce severamente la emisión de gases contaminantes.
- Acelera la ignición de hollín y mejora la combustión.
- Apto para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
- Elevado poder descarbonizante.



78325 - ANTIHUMO ITV GASOLINA EXTRA-PLUS (310 ml)

- Reduce severamente la emisión de gases contaminantes.
- Acelera la ignición de hollín y mejora la combustión.
- Apto para superar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).
- Elevado poder descarbonizante.



70200 - LIMPIADOR INYECTORES DIÉSEL (500 ml)

- Optimiza la pulverización de los inyectores reduciendo el consumo.
- Elimina todo tipo de residuos y óxido en el sistema de alimentación.
- Reduce el retardo de ignición incrementando las prestaciones.
- Mejora la compatibilidad medioambiental del vehículo diésel.



70275 - LIMPIADOR INYECTORES GASOLINA (500 ml)

- Optimiza la pulverización de los inyectores reduciendo el consumo.
- Elimina todo tipo de residuos y óxido en el sistema de alimentación.
- Reduce el retardo de ignición incrementando las prestaciones.
- Mejora la compatibilidad medioambiental del vehículo gasolina.



70030 - TRAT. COMMON RAIL + ACONDICIONADOR (310 ml)

- Combate la falta de lubricidad en inyectores y bomba.
- Hidrata juntas y retenes evitando posibles fugas.
- Reduce el desgaste de los elementos móviles del sistema.
- Previene tirones en aceleración.



70425 - SPRAY LIMPIADOR ADMISIÓN TURBO Y EGR (400 ml)

- Válido para colectores de admisión, válvulas, turbo y EGR.
- Apto para diésel y gasolina. Aplicable en funcionamiento (motor en marcha).
- Limpia de forma efectiva y segura los restos de aceite evitando la adhesión de hollín.
- Elimina flujos de aire irregulares estabilizando el ralenti y optimizando la aspiración.



70800 - LIMPIADOR FAP/DPF ACTIVADOR (500 ml)

- Acelera y completa de forma rápida la regeneración automática del FAP.
- Elevado poder descarbonizante.
- Limpia catalizador, válvulas de escape, cámara de combustión, sonda lambda, turbo y EGR.
- Combate la saturación de hollín en vehículos sometidos a conducción urbana.



70850 - SPRAY LIMPIADOR FAP/DPF DESCARBONIZANTE (500 ml)

- Apto para emplear simultáneamente con referencia 70800 (recomendado).
- Acelera el desprendimiento y la ignición de hollín propiciando la descongestión del FAP.
- Limpia de forma efectiva y segura sin necesidad de desmontaje.
- Aplicación directa a través del sensor de presión y/o temperatura.

REFRIGERACIÓN



74700 - LIMPIADOR DE RADIADORES (300 ml)

- Combate el óxido y la corrosión.
- Desincrusta todo tipo de residuos adheridos al sistema.
- Previene la obturación total o parcial de los conductos del radiador.
- Apto para circuitos de refrigeración y calefacción.



74800 - DESENGRASANTE CIRCUITO REFRIGERACIÓN (310 ml)

- Emulsiona el aceite del circuito de refrigeración.
- Facilita el drenado del sistema tras averías en culata o enfriador.
- Impide la contaminación del nuevo refrigerante por la influencia de residuos oleosos.
- Válido para aplicación directa o con máquina.



70550 - TAPAFUGAS RADIADOR (310 ml)

- Combate instantáneamente pérdidas leves en el radiador.
- No entorpece el flujo interno del circuito de refrigeración.
- Previene la corrosión y el deterioro del sistema.
- Apto para todo tipo de radiadores.



70560 - SELLADOR PERMANENTE RADIADOR Y BLOQUE (310 ml)

- Sella de forma duradera fugas severas en radiador y bloque motor.
- Apto para reducir consumos en junta de culata.
- No entorpece el flujo interno del circuito de refrigeración.
- Previene la aparición de nuevas fugas y/o consumos.

LUBRICACIÓN



60100 - TRATAMIENTO CERÁMICO MOTOR Y CAMBIO (200 ml)

- Minimiza el desgaste por fricción e impide el agarrotamiento de partes móviles.
- Disminuye ruidos y estabiliza la temperatura de trabajo.
- Reduce el consumo de aceite y de carburante.
- Protege todos los componentes del sistema ante la posible falta de lubricación.



60600 - TRATAMIENTO CERÁMICO DIRECCIÓN ASISTIDA (100 ml)

- Combate el desgaste y la rigidez del sistema.
- Restaura y acondiciona juntas y retenes evitando posibles fugas.
- Disminuye ruidos y temblores a final de carrera.
- Compatible con cualquier fluido hidráulico de dirección asistida.



60200 - TRATAMIENTO P.T.F.E. MOTOR (200 ml)

- Protege los elementos del sistema sometidos a esfuerzo mecánico.
- Mejora la acción de engrase.
- Combate el desgaste y el riesgo de agarrotamiento.
- Prolonga la vida útil del motor.



60300 - TRATAMIENTO P.T.F.E. CAMBIO (200 ml)

- Protege los elementos del sistema sometidos a esfuerzo mecánico.
- Mejora la acción de engrase.
- Combate el desgaste y la rigidez del sistema.
- Prolonga la vida útil del cambio.
- Compatible con cualquier tipo de lubricante.



74600 - LIMPIADOR INTERNO MOTOR Y CAMBIO (310 ml)

- Limpia taqués, válvulas, segmentos y pasos de lubricación.
- Mejora la acción de engrase y restablece las prestaciones del motor.
- Elimina depósitos residuales del cárter garantizando la efectividad del nuevo aceite.
- Apto para motor, caja de cambios manual, servodirección y grupo diferencial.



70500 - TAPAFUGAS ACEITE (310 ml)

- Previene y reduce pérdidas de lubricante sin desmontar.
- Combate la falta de estanqueidad por endurecimiento de juntas y retenes.
- Apto para motor, caja de cambios manual, servodirección y grupo diferencial.
- No altera las propiedades del lubricante.

MANTENIMIENTO



40400 - SPRAY LUBRICANTE P.T.F.E. + CERÁMICA (400 ml)

- Reduce la fricción entre puntos de contacto eliminando ruidos.
- Alto contenido de P.T.F.E.
- Válido para la lubricación general en todo tipo de articulaciones mecánicas.
- Genera una película duradera y ligeramente adhesiva.



41400 - SPRAY GRASA P.T.F.E. + CERÁMICA (400 ml)

- Elevado poder antigripante.
- Válido para lubricar y proteger todo tipo de componentes metálicos.
- Elimina ruidos.
- Reduce el coeficiente de fricción entre partes móviles minimizando el desgaste.
- Múltiples aplicaciones.



42600 - SPRAY AFLOJA TODO MoS₂ (400 ml)

- Elevado poder penetrante, incluso en lugares de difícil acceso para su aplicación.
- Alto contenido de bisulfuro de molibdeno (MoS₂).
- Lubrica, protege y libera mecanismos metálicos facilitando su desmontaje.
- Repele el agua y la humedad impidiendo la formación de óxido.



42700 - SPRAY DESBLOCANTE EFECTO HIELO (400 ml)

- Elevado poder de congelación.
- Contrae y fractura el óxido u otras incrustaciones.
- Válido para liberar todo tipo de pernos, tuercas, ejes y bulones.
- Genera descensos de hasta -40 °C en contacto con el metal.



43400 - SPRAY GRASA COBRE TERMO-RESISTENTE 1200 °C (400 ml)

- Impide el agarrotamiento entre puntos de contacto sometidos a presión y/o temperatura.
- Válido para uniones de escape, bujías y deslizadores de freno.
- Elevado poder adhesivo, hidrófugo y anticorrosión.
- Apto para proteger todo tipo de pernos, tuercas, ejes y bulones.



44400 - SPRAY GRASA BLANCA P.T.F.E. + CERÁMICA (400 ml)

- Altamente adhesivo. No salpica.
- Válido para railes, guías, patines y cadenas con o sin retenes.
- Apto para aplicaciones náuticas debido a su elevada resistencia al salitre y la humedad.
- Protege, lubrica e impermeabiliza todo tipo de metales impidiendo la corrosión.



70450 - SPRAY LIMPIADOR MOTOR (400 ml)

- Válido para la limpieza interna y externa de carburadores y cuerpos de aceleración.
- Apto para venturis, sensores, mariposas, difusores y caudalímetros.
- Elevado poder desengrasante.
- Combate la obturación de chiclés y conductos de paso.



70475 - SPRAY LIMPIADOR DESCARBONIZANTE (400 ml)

- Reblandece todo tipo de incrustaciones carbonosas.
- Facilita el desmontaje de inyectores, calentadores y pernos adheridos por hollín.
- Válido para colectores de admisión, válvulas, turbo, EGR, catalizador, sonda lambda y FAP.
- Apto para combatir la suciedad fuertemente anclada en componentes y piezas.



80200 - SPRAY SILICONA LUBRIC. Y ABRILLANTADOR (400 ml)

- Lubrica sin dejar residuos oleosos evitando la adhesión de polvo o suciedad.
- Apto para enrolladores de cinturón de seguridad y lamelunas.
- Abrillanta, protege, impermeabiliza e hidrata todo tipo de superficies.
- Combate el desgaste y el ruido en deslizadores, guías, resortes y perfiles de goma.



80300 - SPRAY ANTIÁCAROS HIGIENIZANTE A/C (400 ml)

- Limpia y desinfecta los conductos del sistema.
- Neutraliza malos olores.
- Combate y previene la formación de hongos.
- Evita irritaciones, problemas respiratorios u otras reacciones alérgicas.
- Aplicación directa desde el interior del habitáculo a través de la trampilla.

MANTENIMIENTO



80400 - SPRAY LIMPIADOR DE CONTACTOS DIELECTRICO (400 ml)

- Válido para todo tipo de sistemas eléctricos y electrónicos.
- Limpia de forma efectiva y segura sin dejar residuos.
- Apto para conectores, interruptores, relés, conmutadores y circuitos impresos.
- Efecto auto-secado debido a su inmediata evaporación.



80450 - SPRAY PROTECTOR DE BORNES (300 ml)

- Impide la sulfatación por fugas de ácido u otros agentes.
- Mejora el flujo eléctrico evitando resistencias, falsos contactos o bajadas de tensión.
- Elevado poder adhesivo, hidrófugo y anticorrosión.
- Apto para todo tipo de conexiones, incluidos terminales de cobre o bronce.



80500 - SPRAY AUTO-ARRANQUE EN FRIO (400 ml)

- Elevado poder de ignición.
- Facilita el arranque en frío reduciendo la fatiga del motor de arranque y la batería.
- Apto para diésel y gasolina.
- Válido para sistema de inyección o carburación indistintamente.
- Aplicación fácil, efectiva y segura.



40100 - FORMADOR DE JUNTAS TERMO-RESISTENTE (200 ml)

- Silicona neutra de alta estanqueidad, libre de ácidos.
- Apto para el sellado de sistemas en contacto con hidrocarburos.
- Larga durabilidad.
- Excelente tolerancia a la fatiga por vibraciones debido a su permanente elasticidad.